



Design



Napoli Standard

I
Ombrellone robusto e pratico a palo centrale in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore grigio antracite. Particolarmente apprezzato da molti anni per la robustezza e compatibilità con qualsiasi ambiente e utilizzo. Palo Diam. 50 mm.

UK
Strong and handy parasol with central pole epoxy coated color anthracite grey. Particularly appreciated for many years for its robustness and compatibility with any environment and use. Pole Diam. 50 mm.

D
Starker und handlicher Sonnenschirm mit Mittelmast. Farbe Anthrazitgrau pulverbeschichtet. Seit vielen Jahren besonders geschätzt für seine Stabilität und vielfache Verwendungszwecke. Mastdurchmesser 50 mm.

F
Parasol robuste et pratique avec mat central vernis couleur gris anthracite. Particulièrement apprécié depuis de nombreuses années pour sa robustesse et sa compatibilité avec tous les environnements et toutes les utilisations. Mat diam. 50 mm.

E
Parasol robusto y práctico de palo central de aluminio pintado con polvo epoxi de color gris antracita. Particularmente apreciado desde hace años por la robustez y compatibilidad con cualquier ambiente y uso. Palo de 50 mm ø.

NL
Sterke en praktische parasol met middenmast. Gepoedercoat in antracietgrijs. Sinds jaar en dag is dit model populair dankzij de goede stabiliteit. Geschikt voor iedere omgeving, dus ook voor de horeca. Doorsnede mast 50 mm.





I
Telaio in alluminio verniciato a polveri colore antracite. Viteria in acciaio inox e componenti in nylon colore nero.





UK
Frame: aluminium powder coated anthracite grey. Stainless steel screws and components in black nylon.

D
Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau. Edelstahlschrauben und Zubehoer aus Nylon. Farbe schwarz.

F
Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite. Visserie en inox et composants en nylon noir.

E
Polvo de aluminio recubierto marco de antracita. Accesorios de nylon. Tornillo de aciere inox y componentes de nylon negro.

NL
Mast en baleinen: aluminium, antracietgrijs geëpoxeerd. Schroeven van RVS, overige bewegende delen zijn van nylon.

		COD	MEASURES		CHARACTERISTICS							
					KG							
3,5		C3500 NAS			15	0,10	50	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
3,0x3,0		C3030 NAS			15	0,11	50	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
2,0x3,0		C2030 NAS			14	0,14	50	-	ALU DARK	6	ALU DARK	18x30
3,0x4,0		C3040 NAS			18	0,12	50	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30



UDINE



MELIA BUDVA - MONTENEGRO

OPTIONAL

FINISHING			COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR - PAG. 105					BASES - PAG.88/92						BALLAST PAG.96	GROUND FIXING - PAG.88/97	
			A1S	A1N	T2S - T3S	T2N - T3N	T6N - T7N - T8N T9N - S1N									
•	•	•	-	•	-	•	•	•	BF6565D BF6666D	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
•	•	•	•	•	•	•	•	•	BF6565D BF6666D	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	BQ8080DS	BUD8080DS	•	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
•	•	•	•	•	-	-	-	•	BF6565D BF6666D	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
•	•	•	•	•	•	•	•	•	BF6565D BF6666D	BC55MA4 BC80MA4	-	BQ8080DS	BUD8080DS	•	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55

👁 PAG. 98: VERIFICA LA STABILITÀ - CHECK STABILITY - VÉRIFIEZ LA STABILITÉ - STABILITÄT PRÜFEN - COMPROBE LA ESTABILIDAD - CONTROLEER DE STABILITEIT



Rimini Standard

I
Nuovo ombrellone robusto e pratico a palo centrale in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore Starwhite. Compatibile con qualsiasi ambiente e utilizzo. Palo Diam. 50 mm.

UK
New strong and handy parasol with central pole in aluminum epoxy coated color Starwhite. Suitable for any environment and use. Pole Diam. 50 mm.


D
Neuer starker und handlicher Sonnenschirm mit Mittelmast, pulverbeschichtet Farbe Starwhite. Geeignet für jede Umgebung und Verwendungszweck. Mastdurchm. 50 mm.

F
Nouveau parasol robuste et pratique avec mat central vernis couleur Starwhite. Compatibilité avec tous les environnements et toutes les utilisations. Mat diam. 50 mm.

E
Nuevo Parasol robusto y práctico con palo central de aluminio pintado con polvo epoxi de color Starwhite. Compatible con cualquier ambiente y uso. Palo de 50 mm ø.

NL
Nieuwe sterke en handzame parasol met middenmast, gepoedercoat in de kleur starwhite. Geschikt voor iedere omgeving en algemeen gebruik. Diameter mast 50 mm.





PAREUS RESORT – CAORLE VENICE

I
Telaio in alluminio verniciato a polveri colore starwhite. Viteria in inox e componenti in nylon colore bianco.

UK
Aluminium frame epoxy coated color starwhite. Stainless steel Screws and components in nylon color white.

D
Aluminiumgestell pulverbeschichtet Starwhite. Schrauben aus Edelstahl und Zubehoer aus Nylon Farbe weiss.

F
Armature en aluminium vernis couleur Starwhite. Visserie en inox composants en nylon blanc.

E
Estructura de aluminio pintado con polvo epoxi color Starwhite. Tornillería en Inox y componentes en Nylon color blanco.

NL
Gepoedercoat aluminium frame in de kleur starwhite. Schroeven van RVS en onderdelen van nylon in de kleur wit.

	COD	MEASURES		CHARACTERISTICS							
				KG	M ²						
3,5	C3500 RIS			14	0,10	50	-	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,0x3,0	C3030 RIS			19	0,11	50	-	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,0x4,0	C3040 RIS			22	0,12	50	-	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30



GARDA LAKE



SENGIARI TEOLO

OPTIONAL

FINISHING			COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR - PAG. 105					BASES - PAG.88/92						BALLAST PAG.96	GROUND FIXING - PAG.88/97	
A1S	A1N	T2S - T3S	T2N - T3N	T6N - T7N - T8N T9N - S1N												
•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PAG. 98: VERIFICA LA STABILITÀ - CHECK STABILITY - VÉRIFIEZ LA STABILITÉ - STABILITÄT PRÜFEN - COMPRUEBE LA ESTABILIDAD - CONTROLEER DE STABILITEIT





Palladio Standard

I
Modello storico, presente nella gamma Scolaro da più di 30 anni. La linea classica, ma allo stesso tempo semplice ed essenziale lo rendono adatto a tutti gli ambienti e inattaccabile da tendenze di moda. Prodotto più venduto e diffuso. Ampia gamma e varianti disponibili.

UK
Historical model belonging to the Scolaro range since over 30 years. Classic line, but at the same time simply and essential, unassailable by fashion trends. Suitable for all environments. Top seller since many years. Wide range of sizes and variants.

D
Historisches Model. Handwerkskunst seit ueber 30 Jahren. Klassiker, der fuer alle Anwendungen geeignet ist, auch fuer den gewerblichen Einsatz. Umfangreiche Anzahl an Massen und Varianten.

F
Modèle historique, parasol de la collection Scolaro depuis plus de 30 ans. Ligne classique et élégante. Adapté pour tous les milieux. Le modèle le plus vendu. Large gamme avec variantes disponibles.

E
Simple y esencial, indispensable para las modernas tendencias . Adecuado para todos los entornos. El Parasol más vendido desde hace años. Amplia gama de medidas y variantes.


NL
Dé klassieker. Al ruim 30 jaar grenzeloos populair. Past overal. Een zeer uitgebreide keus uit diverse kleuren en maten.



		
250	200x200	200x300
300	300x300	300x400
350	350x350	
400	400x400	







I
Telaio in legno Iroko selezionato,
trattato con vernice protettiva per esterni.

UK
Frame: Selected Iroko wood.
Varnished and treated.

D
Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit
umweltfreundlicher Schutzlasur.

F
Armature: Bois Iroko sélectionné, traité
avec un vernis protecteur.

E
Estructura: Iroko con recubrimientos
protectores para uso en exteriores.

NL
Mast en baleinen: Iroko.
Milieuvriendelijk behandeld.



	COD	MEASURES		CHARACTERISTICS							
				KG	M²						
2,5	C2500 PAS	2500	1250	10	0,09	38 48	-	IROKO WOOD	6	IROKO WOOD	18x30
3,0	C3000 PAS	3000	1500	17	0,10	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
3,5	C3500 PAS	3500	1750	18	0,10	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
4,0	C4000 PAS	4000	2000	23	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
2,0x2,0	C2020 PAS	2000	1200	10	0,09	48	-	IROKO WOOD	4	IROKO WOOD	18x34
3,0x3,0	C3030 PAS	2900	1700	20	0,11	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
3,5x3,5	C3535 PAS	3500	2150	25	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
4,0x4,0	C4040 PAS	4000	2400	31	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	20x34
2,0x3,0	C2030 PAS	3000	1500	16	0,14	48	-	IROKO WOOD	6	IROKO WOOD	18x34
3,0x4,0	C3040 PAS	4000	2150	26	0,12	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34

FINISHING			COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR - PAG. 105					OPTIONAL							GROUND FIXING - PAG.88/97	
																
A1S	A1N	T2S - T3S	T2N - T3N	T6N - T7N - T8N T9N - S1N												
•	•	-	-	•	-	-	-	•	BF6565D BF6565Z	BC35A4 BC55MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT45 /BTT55	CP3030ZS +BTT45 /BTT55
•	•	-	-	•	-	-	-	•	BF6565D BF6565Z	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
•	•	-	-	•	-	•	•	•	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
•	•	-	-	•	-	-	-	•	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC55MA4 BC80MA4	-	BQ8080ZS BQ8080DS	BUD8080DS	•	BTC +BTT65	CP3030ZS +BTT65
•	•	-	•	•	-	-	-	•	BF6565D BF6565Z	BC35A4 BC55MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
•	•	-	•	•	•	-	•	•	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	BQ8080ZS BQ8080DS	BUD8080DS	•	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
•	•	-	•	•	•	-	•	•	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC55MA4 BC80MA4	-	BQ8080ZS BQ8080DS	BUD8080DS	•	BTC +BTT65	CP3030ZS +BTT65
•	•	-	•	•	•	-	•	•	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC80MA4	-	BQ8080ZS BQ8080DS	BUD8080DS	•	BTC +BTT65	CP3030ZS +BTT65
•	•	-	•	•	-	-	-	•	BF6565D BF6565Z	BC55MA4 BC80MA4	BC151GRA4	-	-	-	BTC +BTT55	CP3030ZS +BTT55
•	•	-	•	•	•	-	•	•	BF6565D BF6666D BF6565Z BF6666Z	BC55MA4 BC80MA4	-	BQ8080ZS BQ8080DS	BUD8080DS	•	BTC +BTT65	CP3030ZS +BTT65